




N.B.: TAVOLA VALIDA SOLO PER CONTROSOFFITTI

Località: Comune di
Trezzano sul Naviglio
(Provincia di Milano)

Progetto: **Progetto Definitivo - Esecutivo**
Realizzazione nuovo asilo nido aggregato al plesso scolastico "Mauro Brutto"



Fuori Scala

Proprietà: COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO





Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ARCHITETTONICO
Tavola: CONTROSOFFITTI E PLAFONIERE

Scala	Data	Numero Tavola	
		di progetto	progressiva di progetto
1:50	Aggiornamenti	1.14	-
			progressiva di tavola
			-

Progettista:
dott. arch. **Tiziano Menescardi**
Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Milano al n°4199
P.zza del Seminatore n.2 - 20018 Sedriano (MI)
Tel. 02/9020324 E-mail: t.menescardi@menescardi.com

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE
E' vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata

LEGENDA

18	NUMERO LOCALE E DESTINAZIONE	●	LOCALE PRIVO DI CONTROSOFFITTO
	CORPO ILLUMINANTE A LED DIMENSIONI 60 X 60 UGR<19 39W PER CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	□ h = mt. 3,00	LOCALE CON CONTROSOFFITTO h = cm 300
	PLAFONIERA LED DIMENSIONI mm 300 X 1200 PER CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO		CASSETTE DI RISCIAQUO AD INCASSO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A MURO (APPLIQUE) PER CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	*	CANNA DI ESALAZIONE DOCCE E WC PER ASPIRAZIONE FORZATA CONTINUA Ø cm 12
	PLAFONIERA IN POLICARBONATO IP65 - 620 lm LED - LUCE SICUREZZA/USCITA PER CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	← U.S.	USCITA DI SICUREZZA - PORTAFINESTRA CON APERTURA VERSO L'ESTERNO DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE cm 60x60 PER CARATTERISTICHE TECNICHE VEDI C.M.E.	N.B.	PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ESECUZIONE, FORNITURE E MATERIALI VEDI C.M.E. E PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO