

FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE
DENOMINATO PONTE GOBBO A TREZZANO SUL NAVIGLIO"

COMMITTENTE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

CANTIERE PONTE PEDONALE VIA IV NOVEMBRE – VIA VITTORIO VENETO

Il Progettista

architetto Giovanni Antonio Dieni



Il Responsabile del Procedimento

ingegnere Jvan Tosi

**Comune di Trezzano sul
Naviglio (MI)**

**Servizio Lavori Pubblici
Area Infrastrutture**

Via Arrigo Boito n. 5 / 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
M. 02 4841 8296

**Comune di Trezzano sul
Naviglio**

Via Arrigo Boito n. 5 / 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
M. 02 4841 8296

FASCICOLO DELL'OPERA

(Allegato IV, D.I. 9 Settembre 2014, D.lgs 81/2008 Tit. IV)

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redazione	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**Descrizione sintetica dell'opera**

L'INTERVENTO CONSISTE NEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE GOBBO, MEDIANTE IDROPULIZIA DEI CEMENTI E LATERIZI, LA RIMOZIONE DEL RIALSO PARAPETTO IN PLASTICA E METALLO, NUOVO RIALZO IN FERRO, NUOVO ZOCCOLO IN PIETRA CON ILLUMINAZIONE, RISANAMENTO PARAPETTI INTERNI.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 02/02/2026

Fine lavori: 30/04/2026

Indirizzo del cantiere

via/piazza: VIA VITTORIO VENETO

Città: TREZZANO SUL NAVIGLIO

CAP:

Provincia: MI

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome:	ARCH. GIOVANNI DIENI
Indirizzo:	VIA MONTECATINI 14
Cod. fisc.:	DNIGNN64A16G277T
Tel.:	0294156571
Mail:	giovanni.dieni@dieniarchitetti.com

Scheda II-1:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
---------------------	---

<i>Codice scheda:</i> SCHEDA II-1- 1	<i>Oggetto della manutenzione:</i> Accessi ai luoghi di lavoro	<i>Tipologia dei lavori:</i> ACCESSI
<i>Tipo di intervento</i> ACCESSI	<i>Rischi individuati</i> - Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori - Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	- I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b) - Si deve sempre usare soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione. - Si devono sempre usare soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione.	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate

Scheda II-1:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
---------------------	---

<i>Codice scheda:</i> SCHEDA II-1- 2	<i>Oggetto della manutenzione:</i> Revisione	<i>Tipologia dei lavori:</i> gas
<i>Tipo di intervento</i> gas		<i>Rischi individuati</i> Perdite di gas dovute a difetti di costruzione delle valvole, nelle flange e nelle saldature di collegamento delle tubazioni; caduta di personale o di estranei negli scavi durante le fasi di posa delle tubazioni; scoppi, asfissia.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

In caso di concomitanze con operazioni di manutenzione per le quali la somma del livello di rischio non sia riducibile allo zero, nel piano di coordinamento debbono essere attuate misure di prevenzione adeguate.

Se le operazioni di scavo e posa avvengono in vie di comunicazione aperte al traffico, la posizione del cantiere deve essere indicata con segnaletica adeguata.

Prima di intervenire si deve informare l'ente erogatore per predisporre l'interruzione del servizio.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda: SCHEDA II-3

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II
			I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)				
			Si deve sempre usare soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione.				
			Si devono sempre usare soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro				

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda: SCHEDA II-3

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II
			utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione.				

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda: Scheda III-1

Descrizione dei lavori relativi agli elaborati tecnici	Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
Codice scheda: Scheda III-2

Descrizione dei lavori relativi agli elaborati tecnici	Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			

Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Codice scheda: Scheda III-3

Descrizione dei lavori relativi agli elaborati tecnici	Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			
		Nominativo: Indirizzo: Telefono:			

ELENCO ALLEGATI

- ☐ Schemi grafici
- ☐ Tavole di progetto e documentazione tecnica as build
- ☐ Particolari tecnici esecutivi/costruttivi
- ☐ Documentazione fotografica
- ☐ Documentazione dispositivi di protezione in esercizio
- ☐ _____

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 10 pagine.

- 1 Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera.

Data _____

Firma del committente _____

- 3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

- 4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____