

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISIVE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04. D0201.Mb002.0255.-	1			100%	€ 210,20	100%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04. D1202.Mb000.0010.-	1			100%	€ 6.378,00	100%
9	6	2026	OC.EEA.c19.D1200.F 0000.0250.-	1			100%	€ 53,70	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .C1206.J0001.1255.-	1			100%	€ 1.591,80	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0015.-	1			100%	€ 1.259,40	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.Mb000.0505.-	1			100%	€ 95,30	100%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04. D1201.J0009.0760.-	1			100%	€ 362,40	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISIVE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTINO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	% Contabilizzato
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02 .I9740.Sb031.0080.-	1			100%	€ 267,34	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02 .D9715.Sb003.0030.-	1			100%	€ 153,63	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02 .I9740.Za000.0000.-	1			100%	€ 54,81	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02 .D4202.Za000.0260.-	1			100%	€ 588,60	100%
			P.ZZA SAN LORENZONEGRI						
0	0	0	L0M241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.-	1		0%	0%	€ 50.450,40	0%
0	0	0	OC.ITA.a01.D1202.Za 000.0010.-	1		0%	0%	€ 3.001,57	0%
0	0	0	L0M241.1C.27.050.0 100.a	1		0%	0%	€ 5.562,70	0%
0	0	0	L0M241.1C.27.050.0 100.d	1		0%	0%	€ 485,80	0%
0	0	0	L0M241.OC.ITA.a04. D0201.Mb002.0255.-	1		0%	0%	€ 420,40	0%
0	0	0	L0M241.OC.ITA.a04. D1202.Mb000.0010.-	1		0%	0%	€ 15.200,90	0%
0	0	0	OC.EEA.c19.D1200.F 000.0250.-	1		0%	0%	€ 71,60	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .C1206.J0001.1255.-	1		0%	0%	€ 3.714,20	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0015.-	1		0%	0%	€ 1.679,20	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0250.-	1		0%	0%	€ 1.647,50	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .D3007.Mb000.0505.-	1		0%	0%	€ 95,30	0%
0	0	0	L0M241.OC.ITA.a04. D1201.J0009.0780.-	1		0%	0%	€ 483,20	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .I9740.Sb031.0080.-	1		0%	0%	€ 267,34	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .D9715.Sb003.0030.-	1		0%	0%	€ 153,63	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .I9740.Za000.0000.-	1		0%	0%	€ 54,81	0%
0	0	0	L0M241.OC.EEA.a02 .D4202.Za000.0260.-	1		0%	0%	€ 1.177,20	0%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISATE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	% Contabilizzato
			VERDICARDUCCI						
23	12	LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso, spessore [mm] = 80. LAVORO: Ristrisino. Incluso: rimozione masselli, retifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera, bagnatura ed infasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti, sbarramenti, segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli	1			100%	€ 12.700,80	100%
23	12	OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana I sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1			100%	€ 755,64	100%
23	12	LOM241.1C.27.050.0 100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 1.400,40	100%
23	12	LOM241.1C.27.050.0 100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 138,80	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISATE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTINO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	% Contabilizzato
23	12	2025	2025	1			100%	€ 262,75	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 3.826,80	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 107,40	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 955,08	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 41,98	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 2.287,20	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 724,80	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 267,34	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 153,63	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 54,81	100%
23	12	2025	2025	1			100%	€ 588,60	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISATE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	% Contabilizzato
9	6	2026	L0M241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	1			100%	€ 16.228,80	100%
9	6	2026	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	1			100%	€ 965,54	100%
9	6	2026	L0M241.1C.27.050.0100.a	1			100%	€ 1.789,40	100%
9	6	2026	L0M241.1C.27.050.0100.d	1			100%	€ 173,50	100%
9	6	2026	D0201.Mb002.0255.-	1			100%	€ 262,75	100%
9	6	2026	L0M241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	1			100%	€ 4.889,80	100%
9	6	2026	OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	1			100%	€ 71,60	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	1			100%	€ 1.220,38	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	1			100%	€ 104,95	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	1			100%	€ 1.524,80	100%
9	6	2026	L0M241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	1			100%	€ 483,20	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	1			100%	€ 267,34	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	1			100%	€ 153,63	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	1			100%	€ 54,81	100%
9	6	2026	L0M241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	1			100%	€ 588,60	100%
CARDUCCITURATIMANZONI									
23	9	2025	L0M241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	1			100%	€ 42.865,20	100%
23	9	2025	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	1			100%	€ 2.539,79	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data		CODICE	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO	
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	% Contabilizzato
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 4.706,90	100% € 4.706,90
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 416,40	100% € 416,40
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione, incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale, OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomica; impiego: strada	1			100%	€ 420,40	100% € 420,40
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione, incluso: spandimento, cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e granglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione	1			100%	€ 12.915,45	100% € 12.915,45
23 9 2025	12 6 2026	OC.EEA.c19.D1200.F.0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	1			100%	€ 89,50	100% € 89,50
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al	1			100%	€ 3.183,60	100% € 3.183,60
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia, sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforzo calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/m] ≥ 0,025. In orario normale. OP OPERA: Cordonata di	1			100%	€ 104,95	100% € 104,95
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso: lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforzo calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15	1			100%	€ 1.906,00	100% € 1.906,00
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0780.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale granglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato	1			100%	€ 604,00	100% € 604,00
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggi; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:	1			100%	€ 267,34	100% € 267,34
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1			100%	€ 153,63	100% € 153,63
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superficie [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1			100%	€ 54,81	100% € 54,81
23 9 2025	12 6 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento	1			100%	€ 588,60	100% € 588,60
				TOTALE OPERE		€ 182.839,58			

29/06/2026

IDEAL SCALVI S.R.L.
Sede Legale Sede Operativa:
Via Pitagora, 1
22070 Casnate c/Bernate (Como)
C.F. e P.I.v. 03229790764

