Buongiorno,
a seguito di sopralluogo effettuato presso cantiere sito in via Pirandello N° 6 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), trasmettiamo in allegato offerta di riferimento.
Cordiali saluti
Direzione
New Line s.r.l.

Preventivo n. 26283 del 26/10/2026

PROPOSTA DI FORNITURA E POSA

Rif. commessa Trezzano_Pirandello

CLIENTE

Comune di Trezzano
Via IV novembre 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
P.IVA 03029240151
C.F. 03029240151
Tel. 02.484181
ggarbelli@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

CANTIERE

Via Pirandello 6, 20090 Trezzano sul Naviglio, MI

1 **Rilievo tecnico di precisione**

2 **Progettazione del foro finestra**

3 **Sviluppo dei nodi**

Serramenti su misura

rilievo, progettazione e posa qualificata

Chi siamo

Linea Infissi nasce nel 2018 a Vercelli, ma già dal 2019 abbiamo iniziato a operare anche fuori regione e oggi seguiamo cantieri in tutto il Nord Italia, per clienti privati, addetti ai lavori ed Enti Pubblici.

Siamo una realtà giovane e dinamica ma strutturata, capace di coniugare flessibilità operativa e solidità aziendale.

Il nostro valore aggiunto è la cultura del progetto: con il nostro ufficio tecnico studiamo ogni intervento prima della produzione, per configurare soluzioni su misura e anticipare e risolvere le eventuali criticità di cantiere. Vogliamo essere il partner ideale per chi esige serietà, affidabilità e soluzioni ad alto valore tecnologico e prestazionale.

Il metodo tecnico

1 Rilievo tecnico di precisione

Il rilievo tecnico è effettuato da personale specializzato e qualificato, che saprà rispondere ad ogni vostra richiesta tecnica.

2 Progettazione del foro finestra

Studiamo la soluzione migliore partendo dal nodo primario fino a quello secondario, valutando l'intervento nel suo insieme.

3 Sviluppo dei nodi

Disegni esecutivi di ogni nodo di collegamento per verificare la fattibilità tecnica prima di confermare i materiali alla produzione.

Posa qualificata

Una attenta fase progettuale deve essere seguita da una altrettanto attenta posa in opera. Il nostro personale è composto da professionisti qualificati, costantemente aggiornati su materiali, metodologie di installazione e normative, con corsi in linea con la norma UNI 11673 e qualifiche professionali EQF3 ed EQF4: la garanzia che il progetto di posa venga davvero trasferito in cantiere.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA

Partner ufficiale

UNI 11673


EQF3 · EQF4

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28441 del 28/10/2026

Dettaglio delle posizioni


POS. 1 Serramento portone · ingresso scala D — Q.tà 1

Prospetto · vista interna
portone · 45 · 2 specchiature + specchiatura superiore · finitura int. Bronzo verniciato



Vista interna

Prospetto · vista esterna
portone · 45 · 2 specchiature + specchiatura superiore · finitura est. Bronzo verniciato



Vista esterna


Misure (L × H esterno telaio)	1600 × 2400 mm
Materiale	Alluminio freddo
Serie / profilo	45
Ferma-vetro	Squadrato
Tipologia	portone
Numero di specchiature	2 specchiature + specchiatura superiore
Tipo di specchiature	1: Fissa · 2: Principale DX (sensi di apertura in vista interna, a tirare verso l'interno)
Specchiatura superiore	Fissa
Traversi	traverso orizzontale a 900 mm dal basso del serramento, su ogni anta
Telaio	L, sotto senza telaio né soglia
Telaio inferiore	Senza telaio inferiore né soglia
Finitura int.	Bronzo verniciato
Finitura est.	Bronzo verniciato
Maniglia	Maniglione fisso interno + esterno
Finit. maniglia	nero
Finitura cerniera	nero
Vetro	Doppio vetro (33.1 / 16 argon / 33.1)
Aspetto vetro	Trasparente
Altezze sopraluce	sopraluce 320 · specchiature sotto 2080 mm
Larghezze specchiature	Specchiatura 1 (sx) 550 · Specchiatura 2 (dx) 1050 mm
Accessori	Chiudiporta aereo, incontro elettrico **(opere da elettricista escluse)**

Prezzo cad. € 1901,00 — **€ 1805,00**

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28441 del 28/10/2026


POS. 2 Serramento portone · ingresso scala G — Q.tà 1

Prospetto · vista interna
portone · 45 · 1 specchiatura + specchiatura superiore · finitura int. Bronzo verniciato



Vista interna

Prospetto · vista esterna
portone · 45 · 1 specchiatura + specchiatura superiore · finitura est. Bronzo verniciato



Vista esterna

Misure (L × H esterno telaio)	1200 × 2400 mm
Materiale	Alluminio freddo
Serie / profilo	45
Ferma-vetro	Squadrato
Tipologia	portone
Numero di specchiature	1 specchiatura + specchiatura superiore
Tipo di specchiature	1: Principale DX (sensi di apertura in vista interna, a tirare verso l'interno)
Specchiatura superiore	Fissa
Traversi	traverso orizzontale a 900 mm dal basso del serramento, su ogni anta
Telaio	L, sotto senza telaio né soglia
Telaio inferiore	Senza telaio inferiore né soglia
Finitura int.	Bronzo verniciato
Finitura est.	Bronzo verniciato
Maniglia	Maniglione fisso interno + esterno
Finit. maniglia	nero
Finitura cerniera	nero
Vetro	Doppio vetro (33.1 / 16 argon / 33.1)
Aspetto vetro	Trasparente
Altezze sopraluce	sopraluce 320 · specchiature sotto 2080 mm
Accessori	Chiudiporta aereo, incontro elettrico **(opere da elettricista escluse)**

Prezzo cad. € 1694,00 — **€ 1 430,00**

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28441 del 28/10/2026

POS. 3 Coprifili interni ed esterni

Coprifili	Coprifilo interno angolare 35x35 mm, bronzo verniciato Coprifilo esterno piatto 50 mm, bronzo verniciato
Fornitura	Barre di coprifilo per tutte le posizioni

Costo totale coprifili **compresi**

Totale materiali	**€ 3235,00**
Trasporto in cantiere	€ 660,00
Posizionamento al piano incluso	€ 0,00
Posa in opera	€ 1100,00
Totale IVA esclusa	**€ 4995,00**

Produzione italiana

Servizi Extra

Smaltimento
Su richiesta ci occupiamo noi del ritiro e smaltimento dei vecchi serramenti.

Pratica ENEA
Su richiesta ci occupiamo della pratica ENEA per l'accesso alle detrazioni fiscali previste.

Modalità di pagamento
da definire

Tempi di consegna
7/8 settimane lavorative dall'avvenuto incasso del bonifico di acconto (a rilievo definitivo già effettuato).

Condizioni
- Prezzi IVA esclusa.
- Offerta valida 7 giorni di calendario dalla data di emissione.
- I valori di trasmittanza sono calcolati secondo UNI EN ISO 10077-1 sulle dimensioni e sulla composizione indicate; i valori definitivi sono quelli della dichiarazione di prestazione del produttore.
- Le misure definitive verranno confermate a seguito di rilievo tecnico definitivo in cantiere.

Per accettazione

Data

Firma del cliente

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28441 del 28/10/2026

Contatti & indirizzi

New Line S.r.l.

Sede operativa: Via Ugo Schilke 30/32 - 13100 Vercelli (VC)

Tel. ufficio 0161 1851674 · Cell. 375 5657561

info@linea-infissi.it

www.linea-infissi.it

Instagram @lineainfissivercelli

Grazie per averci scelto

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28441 del 28/10/2026